

„In unseren Adern fließt Farbe“

Adler ist ein unabhängiges Tiroler Unternehmen und der führende Hersteller von Farbprodukten in Österreich. Für seine High-Tech Produkte für Lacke, Farben und Holzschutz ist Adler weit über Österreich hinaus bekannt.

Adler Vorbehandlung, Spachtel und Grundierungen

Fungisan

ADLER Fungisan ist ein wasserverdünnbares Sanierkonzentrat zum Abtöten und Beseitigen von Pilz- und Algenbefall auf Mauerwerk und Holz.

In 1l Gebinden erhältlich.



Holzentgrauer

Effektiver Reiniger und Entgrauer auf Oxalsäure-Basis zum Reinigen und Aufhellen von verwittertem und vergrautem Holz.

In 1l Gebinden erhältlich.



WurmEx

ADLER WurmEx ist für alle Holzarten geeignet, die gegen Insektenbefall vorbeugend oder bekämpfend behandelt werden sollen, wie Dachstühle, Stiegen, Möbel.

WurmEX Ist im Innen- und Aussenbereich anwendbar.

In 100ml und 750ml Gebinden erhältlich.



Kunstharz-Spachtel

Kunstharz-Spachtel zum Ausspachteln von Löchern und Rissen auf Holz, Metall und altem Putz. Leichte Verarbeitung, sehr hohe Fülle und Ergiebigkeit, weißer Farbton. Durchhärtung nach Trocknung über Nacht auch bei ungünstigen Trocknungsbedingungen.



In 200gr Dosen und 400gr Dosen erhältlich.

Feinspachtel

Wasserverdünnbare Füllspachtel auf Acrylatdispersionsbasis zum Ausspachteln von Rissen, Löchern oder kleinen Flächen. Gut füllend, schnelltrocknend, sehr ergiebig, schadstoffarm. Geeignet für Holz im Innenbereich, Metall und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.



In 400gr Tuben erhältlich.

Woodfill-Reparaturspachtel

2-Komponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Peroxid-Härtung. Reparaturspachtel für die Ausbesserung schadhafter Holzteile wie Fenster und Türen. Nicht als Flächenspachtel verwendbar!



Acryl- Holzgrund

Wasserverdünnbarer, weißer Grundlack auf Basis einer speziellen Acrylat-Dispersion. Biozidfrei. Für den Innen- und Außenbereich.

In 375ml, 750ml und 2,5l Gebinden erhältlich.



Acryl-Unigrund

Wasserverdünnbare Rostschutzgrundierung auf Acrylatdispersionsbasis für innen und außen. Für Eisenkonstruktionen und Maschinen; Haftvermittler für Zink und Aluminium sowie Hart-PVC.

In 375ml und 750ml Gebinden erhältlich.



Unigrund

Universelle 1K-Haftgrundierung auf Basis spezieller Kunstharze mit Korrosionsschutzwirkung. Für Eisen, Stahl, NE-Metalle (Zink, Aluminium und Kupfer), lösemittelbeständige Kunststoffe und Holz.

In den Gebindegrößen 375ml, 750ml und 2,5l erhältlich.



Adler Grund- und Decklacke

SeidenAcryl

Wasserverdünnbarer, seidenmatter Buntlack auf Acrylatdispersionsbasis für innen und außen. Sehr gut wetterbeständig. Auch für die Lackierung von Kinderspielwaren geeignet. Decklack für Holz, Stahl, verz. Stahl, Aluminium und Hart-PVC.

In verschiedenen Farbtönen abtönbar.

In den Gebindegrößen 375ml, 750ml und 3l erhältlich.



Betonsiegel

Wasserverdünnbare Einkomponenten-Versiegelung für den Innenbereich, wie Kellerböden, Stiegen oder Heizölwannen (Heizölbeständig nach DIN 53168)

In verschiedenen Farbtönen abtönbar.

In den Gebindegrößen 750ml und 3l erhältlich.



Ferrocolor

Dekorativer Schutzanstrich für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium. Grund- und Decklack auf Basis spezieller Kunstharze mit sehr gutem Korrosionsschutz und sehr guter Wetterbeständigkeit.

Restrostverträglich!

In verschiedenen Farbtönen abtönbar.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5l erhältlich.



Kupferlack

Wetterbeständiger Kupfereffektlack für innen und außen auf sämtlichen gereinigten, fettfreien metallischen Untergründen.

In den Gebindegrößen 375ml und 750ml erhältlich.



Holzschutz außen

Pullex Imprägniergrund

Aromatenfreie Imprägnierung für Holzbauteile im Außenbereich. Schützt vor Bläue holzerstörenden Pilzen. Verbessert die Haltbarkeit des darauffolgenden Lasuranstrichs.

In den Gebindegrößen 750ml, 2,5l und 5l erhältlich.



Pullex Plus

Holzschutzlasur für den Aussenbereich mit hohem Festkörper und aktivem UV-Filter, Witterungsschutz für nichtmaßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone...

In den Gebindegrößen 750ml, 2,5l und 5l erhältlich.



Pullex Aqua-Imprägniergrund

Wasserverdünnbare Holzschutzimprägnierung für den Aussenbereich wie Fenster, Türen, Holzverkleidung, Balkone... Schützt vor Bläue, holzerstörenden Pilzen und ist vorbeugend gegen Insektenbefall. Verbessert die Haltbarkeit des darauf folgenden Lasuranstrichs.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5l erhältlich.



Pullex Aqua Dickschichtlasur

Wasserverdünnbare Holzlasur mit extremer Witterungs- und UV Beständigkeit für maßhaltige Bauteile wie Fenster und Türen. Hohe Transparent, blockfest, biozidfrei und atmungsaktiv. Schweiß und Speichelecht daher auch für Spielzeug geeignet.


In den Gebindegrößen 750ml und 2,5l erhältlich.



Pullex Aqua-Color

Der wasserverdünnbare, deckende Holzschutz für Holzhäuser, Holzverschalungen, Balkone, Vordächer und Zäune. Vielseitige dekorative Gestaltungsmöglichkeiten und eine hervorragende Wetterbeständigkeit.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5l erhältlich.



Adler Pullex Color

Ventilierender Grund und Decklack für aussen und innen auf Holz und Metall. Speziell zur Renovierung von alten, deckenden Holzanstrichen.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5l erhältlich.



Holzveredelung Innen

Innenlasur

Wasserverdünnbarer, dekorativer Lasuranstrich in Holz- und Bunttönen für Paneele, Profilbretter, Möbel und Kinderspielwaren. Beizt und lackiert in einem Arbeitsgang.

In den Gebindegrößen 375ml und 750ml erhältlich.



Rustica Beizen

Zum Beizen von grobporigen Laubhölzern wie z.B. Eiche, Esche, Mahagoni usw., wenn ein porenbetontes und rustikales Beizbild erzielt werden soll. Mit ADLER Rustica gebeizte Flächen sind sowohl mit I ösemittelhaltigen als auch mit wasserverdünnbaren Holzlacken überlackierbar.

In 750ml Dosen erhältlich.

Soloplast Streichfertig

Rasch trocknender Nitro-Klarlack mit chemischer Nachvernetzung zur Lackierung von Möbeln (hohe Strapazierfähigkeit); sehr gute Füllkraft, scharfe Porenzeichnung und gute Anfeuerung.

In 750ml und 5l erhältlich.



Tiropur

Sehr universell einsetzbarer Polyurethan-Klarlack für Möbeloberflächen. Hohe mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, gute Anfeuerung, gute Füllkraft und schöne Porenzeichnung.

In 4kg Gebinden erhältlich.



Aquacryl

Wasserverdünnbarer Klarlack auf Acrylatdispersionsbasis für Holz im Innenbereich, gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, sehr gute Füllkraft.

Creme und Fettbeständig. Wand- und Deckenvertäfelungen, Paneele, Holzmöbel, Türen (für Wasserlacke geeignete Dichtungen verwenden!) und Kinderspielwaren.

In 375ml, 750ml und 2,5l Gebinden erhältlich.



Adler Bodenversiegelungen

Adler Floor Classic

Farbloser, wasserverdünnbarer Parkettversiegelungslack, nicht vergilbend, mit sehr guter Abrieb- und Kratzfestigkeit sowie ausgezeichneter Oberflächenbeständigkeit gegen chemische Einwirkungen. Für den privaten Wohnbereich, Böden in Vorräumen, Büros, Treppen, usw..geeignet. Sehr gut geeignet auch für Korkböden.

In 1l und 5l Gebinden erhältlich.



Adler Floor Fill

Wasserverdünnbares Spachtelgel zur Herstellung von Holzkitt durch Anteigen mit Schleifstaub.

Erhältlich in 1l Gebinden.



Adler Floor Start

Wasserverdünnbare Einkomponenten-Grundierung für Laub- und Nadelhölzer. Auf allen Holzarten verwendbar; besondere Vorteile auf Hartholzarten wie Eiche oder Esche.

In 1l und 5l Gebinden erhältlich.



Adler Wohnraumfarben

Adler Home Color

Für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen im Innenbereich. In Pastellfarben abtönbar.

In den Gebindegrößen 3l und 9l erhältlich.



Adler Formel 2000

Emissions- und lösemittelfreie Wohnraumfarbe, geruchsarm, atmungsaktiv, hochdeckend, wasch- und scheuerbeständig.

Für Allergiker geeignet.

Abtönbar nach Adler-Farbfächer Color 2010.

In den Gebindegrößen 750ml, 3l, 9l und 15l.



Adler Tiromin

Mineral Silikat Innenfarbe, baubiologisch empfehlenswert, hoch atmungsaktiv, hoch deckend, schimmelresistent, kein Ablättern, waschbeständig, abtönbar. Speziell für mineralische Untergründe und Feuchträume.

In Pastellfarben abtönbar.

In den Gebindegrößen 1l, 3l und 9l erhältlich.



Formel San

Hochwertige Wohnraumfarbe für schimmelbefallene und schimmelgefährdete Flächen im Innenbereich. Resistent gegen Pilze und Bakterien. Atmungsaktiv, hochdeckend.

In den Gebindegrößen 750ml, 3l und 9l erhältlich.



Effektlasur

Farblose, wasserverdünnbare Lasur auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen. Besonders lange „offene Zeit“ zur Verarbeitung, abtönbar über das ADLER Color Farbmischsystem.

In den Gebindegrößen 750ml und 3l erhältlich.



Relief-Wandspachtel

Für die kreative Wandgestaltung auf Innenputz, festen Dispersionsanstrichen und Beton mit ADLER Effektlasur. Betont hell-dunkel Wischeffekte.

In der Gebindegröße 16kg erhältlich, reicht für ca. 10m².



Formel-Fresh

Zur Reduktion von Gerüchen und Wohngiften in allen Innenräumen im privaten, aber auch im gewerblichen Bereich.



Adler Fassadenfarben

Tirosil

Fassadenfarbe mit Mineralcharakter. Wetter- und wasserfest mit erhöhtem Schlagregenschutz (w-Wert), hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert). Schmutzabweisend, alterungsbeständig, unempfindlich gegenüber Restfeuchtigkeit.

Abtönbar nach Adler-Farbfächer Color 2010.

In den Gebindegrößen 1l, 3l und 9l.



Tirokalk

Baubiologisch formulierter Anstrich für innen und außen auf Basis von mehrjährig abgelagertem Sumpfkalk. Wetterbeständig, nichtfilmbildend, spannungsarm und hoch diffusionsfähig.

Aufgrund der natürlichen, starken Alkalität (daher nicht verträglich mit anderen Anstreichmitteln) ist der Anstrich gegen den Befall durch Schimmelpilze und Algen geschützt.
In 9l Gebinden erhältlich.



Druck und Satzfehler vorbehalten.